



Esbjerg  
Kommune

# **Udbudsbetingelser**

## **EU-UDBUD**

### **Varer**

### **Offentligt udbud**

På indkøb af  
fabriksny lastbil med kran  
til Esbjerg Kommune

August 2023

## Indholdsfortegnelse

|           |                                                                     |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Indledning</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Generel beskrivelse af udbuddet</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Udbuddets omfang</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Forventet tidsplan</b>                                           | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Spørgsmål</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Udelukkelse og egnethed</b>                                      | <b>5</b>  |
| 6.1       | Dokumentation for udelukkelse og egnethed (ESPD)                    | 5         |
| 6.2       | Konsortier                                                          | 5         |
| 6.3       | Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen                  | 6         |
| 6.4       | Særlig udelukkelse på baggrund af russisk ejerskab eller etablering | 6         |
| <b>7</b>  | <b>Tildelingskriterium og underkriterier</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Afgivelse af tilbud</b>                                          | <b>8</b>  |
| 8.1       | Tilbudsfrist                                                        | 8         |
| 8.2       | Vedståelsesfrist                                                    | 9         |
| 8.3       | Flere tilbud                                                        | 9         |
| 8.4       | Alternative tilbud                                                  | 9         |
| <b>9</b>  | <b>Tilbuddets indhold</b>                                           | <b>9</b>  |
| 9.1       | Tilbuddets indhold                                                  | 9         |
| 9.2       | Sprog                                                               | 9         |
| 9.3       | Ejendomsret og betaling for tilbud                                  | 9         |
| 9.4       | Forbehold                                                           | 10        |
| <b>10</b> | <b>Tilbudsevaluering</b>                                            | <b>10</b> |
| 10.1      | Afprøvning                                                          | 10        |
| 10.2      | Tildelingskriterium og underkriterier                               | 11        |
| 10.3      | Indhentning af dokumentation                                        | 12        |
| <b>11</b> | <b>Orientering om resultatet af udbuddet</b>                        | <b>12</b> |
| <b>12</b> | <b>Aktindsigt</b>                                                   | <b>12</b> |
|           | <b>Udkast til kontrakt</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>1</b>  | <b>Parterne</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>2</b>  | <b>Kontraktgrundlag</b>                                             | <b>15</b> |
| <b>3</b>  | <b>Ekstraordinær opsigelse</b>                                      | <b>15</b> |
| <b>4</b>  | <b>Kontraktens omfang</b>                                           | <b>16</b> |
| <b>5</b>  | <b>Samarbejde</b>                                                   | <b>16</b> |
| <b>6</b>  | <b>Kvalitet</b>                                                     | <b>16</b> |
| 6.1       | Generelt                                                            | 16        |
| 6.2       | CE-mærkning mv.                                                     | 16        |
| 6.3       | Miljø                                                               | 17        |
| 6.4       | Garanti                                                             | 17        |
| 6.5       | Kvalitetssikring                                                    | 17        |

|                |                                                            |           |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>       | <b>Priser og prisregulering</b>                            | <b>17</b> |
| 7.1            | Pris                                                       | 17        |
| 7.2            | Prisregulering                                             | 17        |
| <b>7.2.1</b>   | <b>Prisregulering af køretøj</b>                           | <b>17</b> |
| <b>7.2.2</b>   | <b>Prisregulering af serviceaftale</b>                     | <b>17</b> |
| <b>8</b>       | <b>Levering</b>                                            | <b>18</b> |
| <b>9</b>       | <b>Fakturering</b>                                         | <b>18</b> |
| <b>10</b>      | <b>Betalingsbetingelser</b>                                | <b>18</b> |
| <b>11</b>      | <b>Misligholdelse</b>                                      | <b>19</b> |
| 11.1           | Generelt                                                   | 19        |
| 11.2           | Forsinkelse af leverance                                   | 19        |
| 11.3           | Mangler                                                    | 19        |
| <b>11.3.1</b>  | <b>Faktiske mangler</b>                                    | <b>19</b> |
| <b>11.3.2</b>  | <b>Retlige mangler</b>                                     | <b>19</b> |
| <b>11.3.3</b>  | <b>Afhjælpning og omlevering</b>                           | <b>20</b> |
| <b>11.3.4</b>  | <b>Ophævelse af ordre</b>                                  | <b>20</b> |
| 11.4           | Erstatningsansvar                                          | 21        |
| 11.5           | Produktansvar                                              | 21        |
| <b>12</b>      | <b>Force majeure</b>                                       | <b>21</b> |
| <b>13</b>      | <b>Forsikring</b>                                          | <b>22</b> |
| <b>14</b>      | <b>Etik og miljø</b>                                       | <b>22</b> |
| 14.1           | Etik                                                       | 22        |
| 14.2           | Miljø                                                      | 22        |
| <b>15</b>      | <b>Overdragelse</b>                                        | <b>23</b> |
| 15.1           | Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser | 23        |
| 15.2           | Ordregivers overdragelse af rettigheder og pligter         | 23        |
| <b>16</b>      | <b>Ændringer</b>                                           | <b>23</b> |
| <b>17</b>      | <b>Tavshedspligt</b>                                       | <b>23</b> |
| 17.1           | Leverandøren                                               | 23        |
| 17.2           | Ordregiver                                                 | 23        |
| <b>18</b>      | <b>Lovvalg og værneting</b>                                | <b>24</b> |
| <b>19</b>      | <b>Underskrifter</b>                                       | <b>25</b> |
| <b>Bilag 1</b> | <b>– Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet</b> | <b>26</b> |
| <b>Bilag 2</b> | <b>– Kravspecifikation</b>                                 | <b>27</b> |

## 1 Indledning

Udbuddet vedrører indkøb af fabriksny lastbil med kran til Esbjerg Kommune (herefter benævnt ordregiver).

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr 1564 af 15/12/2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.

Udbudsmaterialet består af:

- Udbudsbekendtgørelse
- Udbudsbetingelser
- Kontrakt indeholdende bilag 1, 2, 3 & 4.

Aftale med vindende tilbudsgiver skal indgås på baggrund af den vedlagte kontrakt.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via ordregivers elektroniske udbudssystem: [www.ethics.dk](http://www.ethics.dk) (i det følgende kaldet udbudssystemet).

Spørgsmål omkring funktionaliteten i udbudssystemet rettes til Ethics på 7022 7007.

## 2 Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører levering af fabriksny lastbil med kran til Esbjerg Kommune (herefter benævnt ordregiver).

Udbuddet omfatter indkøb af 1 fabriksny lastbil med kran, samt option på serviceaftale jf. bilag 2 – Kravspecifikation. Det står ordregiver frit for om optionerne benyttes.

Lastbilen skal bruges i det daglige arbejde hos Esbjerg Kommunens Entreprenør, samt til vinterberedskab med plov og saltstrøer.

## 3 Udbuddets omfang

Aftalen indgås som en offentlig kontrakt med én virksomhed.

Ordregiver har i henhold til udbudslovens §49 vurderet opdeling af kontrakten i delaftaler, men vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt af både praktiske og økonomiske årsager, at samle kontraktens opgaver til udførelse af én leverandør.

For nærmere beskrivelse af den udbudte opgave, herunder de krav den fabriksnye lastbil med kran skal opfylde, henvises til kravspecifikation (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

#### 4 Forventet tidsplan

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED:                                        | 24.08.2023        |
| Spørgefrist:                                                                       | 12.09.2023        |
| Svarfrist:                                                                         | 18.09.2023        |
| Tilbudsfrist:                                                                      | 25.09.2023        |
| Afprøvning:                                                                        | 28.09.2023        |
| Indhentning af dokumentation:                                                      | Forventet uge 37  |
| Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet:                              | Uge 43            |
| Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives. |                   |
| Levering:                                                                          | Senest 16-11-2024 |

#### 5 Spørgsmål

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål løbende og hurtigst muligt, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i kontrakten eller udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og sendes via udbudssystemet.

Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via udbudssystemet.

## 6 Udelukkelse og egnethed

Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse.

ESPD'et er tilbudsgivers "egen-erklæring", der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD'et.

Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: <https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/>

Udfyldelse af ESPD'et sker direkte i udbudssystemet i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er tilbudsgivers eget ansvar, at ESPD'et er udfyldt med de relevante oplysninger.

### **6.1 Dokumentation for udelukkelse og egnethed (ESPD)**

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et inden for en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere
- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.3: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder

I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

### **6.2 Konsortier**

Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD'et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD'et.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 6.1 gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

### ***6.3 Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen***

Hvis tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes.

Der er ikke krav om, at støttende virksomheder skal udfylde ESPD, men kravene vedrørende egnethed og udelukkelsesgrunde i punkt 6 gælder ligeledes for støttende virksomheder. Dokumentation for ovennævnte forhold kan ske ved samme metode som dokumentationskravene i 6.1.

### ***6.4 Særlig udelukkelse på baggrund af russisk ejerskab eller etablering***

Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder med russisk tilhørsforhold jf. Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver derfor udfylde Bilag 4 tro- og loveerklæring herom.

## 7 Tildelingskriterium og underkriterier

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der tilbyder den økonomisk mest fordelagtige tilbud, på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

| Underkriterier            | Vægtning |
|---------------------------|----------|
| Pris                      | 50 %     |
| Brugsfunktioner - Lastbil | 30 %     |
| Brugsfunktioner - Kran    | 20 %     |

Vurderingen vil ske ud fra følgende kriterier:

### Pris:

Ved bedømmelsen af prisen vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jf. nedenstående:

- Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter, afprøvning, levering samt ekstraudstyr osv.
- Bilag 3 - Tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

Den samlede tilbudspris, der lægges til grund for evalueringen, opgøres ved den tilbudte pris for lastbilen med kran og hejs sammenlagt prisen for optionen på serviceaftalen for en 5-årig periode.

### Brugsfunktioner lastbil:

Vurdering foretages af en kyndig medarbejder samt arbejdsmiljørepræsentant ved Entreprenøren. I denne vægtning indgår redegørelse for betjeningsvenlighed og arbejdsmiljø omfattende følgende:

- Adgangsforhold for ind- og udstigning
  - Det vægtes positivt:
    - at lastbilen har en bred og høj døråbning,
    - at sædernes placering gør at indstigning kan foretages let og understøtter god ergonomi, samt
    - at trinenes opbygning og placering giver en naturlig og sikker indstigning.
- Betjeningsaggregater og instrument placering

- Det vægtes positivt, at betjeningsaggregater er logisk placeret set i forhold til deres funktioner, at instrumenter og spejlene er placeret optimalt i forhold til chaufførens udsyn og at betjeningspanelerne er naturligt placeret for vintertjeneste.
- Aflægningsmuligheder i form af hylder/lommer samt kabinens indretning
  - Det vægtes positivt, at kabinen er rummelig til aflægning af grej samt til placering af køleskab.
- Egenskaber som forbedrer kørsel i terræn
  - Der foretages en visuel vurdering af køretøjet, samt vurdering ud fra medsendte specifikationer på det tilbudte køretøj. Der vurderes på ekstra funktioner til brug for kørsel i terræn. Det vægtes positivt, at de ekstra funktioner konstruktivt forbedrer lastbilens evne til kørsel i terræn.
- Egenskaber som forbedrer affjedring af førerhus ved kørsel
  - En helhedsvurdering af affjedring ved kørsel set i forhold til chaufførens arbejdsmiljø. Det vægtes positivt at chaufføren oplever høj og optimal kørekomfort i forhold til affjedringen.

#### Brugsfunktioner kran:

- Brugervenlighed ved betjening af radiofjernstyring
  - Det vægtes positivt, at der er display i fjernbetjeningen bl.a. til aflæsning af belastningen i kranen.
- Arbejdshastighed ved ind- og udskud samt opstilling og sammenpakning af kran
  - Høj arbejdshastighed samt hurtig opstilling og sammenpakning vægtes positivt.
- Sikkerhed: det vægtes positivt at kranen arbejder kontrolleret bl.a. ved slip af emne.

## **8 Afgivelse af tilbud**

### ***8.1 Tilbudsfrist***

Tilbuddet skal uploades i udbudssystemet inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.

Tilbudsbesvarelse skal ske via udbudssystemet. Afgivelse af tilbud er ensbetydende med accept af kontraktvilkår og minimumskrav.

Det er vigtigt at tilbudsgiver besvarer alle punkter i tilbudsbesvarelsen, herunder de **gule felter i tilbudslisten**, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse.

Tilbud modtaget på andre måder end gennem udbudssystemet vil ikke blive taget med i vurderingen.

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

### **8.2 Vedståelsesfrist**

Tilbuddet skal være bindende for tilbudsgiver indtil 6 måneder efter udløb af tilbudsfristen.

Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud, indtil ordregiver har indgået kontrakt, dog senest indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at tilbudsgiver allerede på orienteringstidspunktet er frigjort fra sit tilbud.

### **8.3 Flere tilbud**

Tilbudsgiver har mulighed for at afgive op til to tilbud på lastbil og opbygning.

Afgives to tilbud skal der bydes ind med en løsning på samme lastbil for de to tilbud, men med to forskellige løsninger (producenter) på kran og hejs.

Tilbuddene vil hver blive evalueret som individuelle tilbud.

### **8.4 Alternative tilbud**

Der kan ikke afgives alternative tilbud.

## **9 Tilbuddets indhold**

### **9.1 Tilbuddets indhold**

Tilbuddet skal indeholde følgende:

- Udfyldt ESPD herunder også for eventuelle andre konsortiedeltager jf. pkt. 6
- Udfyldt Bilag 3 - Tilbudsliste
- Udfyldt Bilag 4 tro- og love-erklæring
- En beskrivelse af de tekniske specifikationer og udstyr
- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.6:  
Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder

Indeholder tilbuddet ikke ovennævnte oplysninger, er ordregiver berettiget til at afvise tilbuddet som værende ukonditionsmæssigt. Ordregiver er derudover forpligtet til at afvise tilbuddet, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at indhente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis tilbuddet ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.

### **9.2 Sprog**

Tilbuddet skal være på dansk.

### **9.3 Ejendomsret og betaling for tilbud**

Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er ordregivers ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud.

#### **9.4 Forbehold**

Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold medfører, at ordregiver er berettiget til at afvise tilbuddet. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold.

Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt forbehold, hvis økonomiske værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes.

### **10 Tilbudsevaluering**

Efter tilbudsfristens udløb undersøges det, om tilbuddene indeholder krævede oplysninger jf. pkt. 9.1. Konditionsræssige tilbud evalueres herefter på følgende punkter:

#### **10.1 Afprøvning**

Til brug for vurdering af underkriteriet "Brugsfunktioner", skal tilbudsgiver stille en lastbil hvor kabinen svarer til det beskrevne i udbudsmaterialet.

I tillæg til at der skal leveres en lastbil til afprøvning, skal der også leveres kran og hejs til afprøvning svarende til det beskrevne i udbudsmaterialet og som svarer til den/de løsninger, tilbudsgiver har tilbudt. Kran og hejs skal være monteret på en lastbil ved afprøvning. Dvs. tilbydes to forskellige løsninger på kran og hejs, skal begge løsninger stilles til afprøvning på en lastbil. Der vurderes derved ikke på opbygningen, men kun på kran og hejs.

Hvor en underleverandør skal stille flere ens kraner og hejs til rådighed til afprøvning i forbindelse med nærværende udbud, accepterer ordregiver at denne kun stiller én til rådighed, dog med klar beskrivelse af, hvem denne leveres på vegne af.

Eksempel: Tilbudsgiver 1 og 2 beder begge deres underleverandør X om at stille samme kran og hejs (fx HMF Kran og Joab krogrejs) til rådighed for afprøvning i nærværende udbud. Da kan X blot stille én kran og hejs til rådighed på vegne af både tilbudsgiver 1 og 2.

Såfremt der måtte være funktioner i køretøjet, som ikke indgår i det endelige tilbud, skal dette oplyses skriftligt og senest i forbindelse med aflevering til afprøvning.

Ordregiver vil efter endt egnethedsvurdering fremsende anmodning til egnede tilbudsgivere for nærmere aftale. Der indhentes ikke maskiner til afprøvning for ukonditionsræssige tilbud.

Med mindre andet aftales foretages afprøvningen torsdag den 28. september 2023 på følgende adresse:

- Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø.

Alle udgifter i forbindelse med afprøvningen inkl. levering/afhentning, afholdes af tilbudsgiver. Afprøvningen forventes at foregå på offentlig vej.

Testkøretøjet skal være fuldt forsikret af tilbudsgiver, med en maksimal selvrisko på 5.000 kr. for Esbjerg Kommune.

### ***10.2 Tildelingskriterium og underkriterier***

Tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriteriet og underkriterierne jf. pkt. 7, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt.

Ved vurdering af prisen anvender ordregiver følgende evalueringsmodel:

Der tildeles points på en skala fra 0-10. Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste tilbudspris, tildeles 10 point. Tilbud, der er 75 % dyrere end laveste pris tildeles 0 point. Øvrige tilbudspriser tildeles points ud fra en lineær pointmodel mellem ovennævnte yderpunkter (primærmodel).

Såfremt der er større spredning i priserne i de modtagne tilbud, end spændet i den primære model ovenfor tillader – dvs. hvis prisen i tilbuddet med højeste pris er mere end 75 % højere end prisen i tilbuddet med laveste pris – anvendes i stedet følgende sekundærmodel i evalueringen:

Tilbud, der er 100 % dyrere end laveste pris tildeles 0 point. Spændet på pointskalaen er således maksimalt laveste tilbudspris plus 100 %. Såfremt det konstateres, at der er tilbudspriser, som er mere end 100 % dyrere end laveste pris vil disse ligeledes tildeles 0 point.

Ved bedømmelsen af økonomien, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgivers oplyste priser jf. nedenstående.

Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. evt. afgifter og gebyrer. Der accepteres ikke tillæg eller gebyrer af nogen art. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

Priserne indsættes i bilag 3 - Tilbudsliste. Der må ikke tilføjes linjer eller på anden måde ændres i tilbudslisten.

Ved vurdering af underkriteriet kvalitet og funktionalitet anvender ordregiver følgende evalueringsmetode:

| Pointskala: |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10 point    | Særdeles tilfredsstillende løsning                                         |
| 7 point     | God løsning                                                                |
| 5 point     | Middel løsning                                                             |
| 3 point     | Under middel løsning                                                       |
| 0 point     | Løsning, der kun netop opfylder kravene og som er uden yderligere merværdi |

Ovenstående point afspejler alene pejlemærker for vurderingen. Der kan således tildeles et hvilket som helst point mellem 0 og 10.

Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte tilbud inkl. bilag samt afprøvning af den tilbudte maskine.

### **10.3 Indhentning af dokumentation**

Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD'et, jf. udbudsloven § 151, stk. 1. Det fremgår af pkt. 6.1. hvilken dokumentation, der skal fremsendes.

Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et.

## **11 Orientering om resultatet af udbuddet**

Alle tilbudsgivere vil via udbudssystemet blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen, jf. udbudslovens § 171. Udbuddet er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet af begge parter efter standstill-periodens udløb.


## **12 Aktindsigt**

Ordregiver er forpligtet til at overholde offentlighedslovens (lov nr. 606 af 12/6 2013) regler om aktindsigt, hvilket betyder, at ordregiver kan være forpligtet til at udlevere hele eller dele af tilbudsgivers tilbud, hvis der anmodes om aktindsigt.

Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil den eller de berørte tilbudsgivere så vidt muligt blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der er omfattet af aktindsigt.

**Udkast til kontrakt**

På indkøb af  
fabriksny lastbil med kran  
til Esbjerg Kommune

EnergiMetropol  
ESBJERG

**Indholdsfortegnelse**

|           |                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Parterne.....</b>                                                     | <b>15</b> |
| <b>2</b>  | <b>Kontraktgrundlag .....</b>                                            | <b>15</b> |
| <b>3</b>  | <b>Ekstraordinær opsigelse .....</b>                                     | <b>15</b> |
| <b>4</b>  | <b>Kontraktens omfang .....</b>                                          | <b>16</b> |
| <b>5</b>  | <b>Samarbejde .....</b>                                                  | <b>16</b> |
| <b>6</b>  | <b>Kvalitet .....</b>                                                    | <b>16</b> |
| <b>7</b>  | <b>Priser og prisregulering.....</b>                                     | <b>17</b> |
| <b>8</b>  | <b>Levering.....</b>                                                     | <b>18</b> |
| <b>9</b>  | <b>Fakturering .....</b>                                                 | <b>18</b> |
| <b>10</b> | <b>Betalingsbetingelser.....</b>                                         | <b>18</b> |
| <b>11</b> | <b>Misligholdelse .....</b>                                              | <b>19</b> |
| <b>12</b> | <b>Force majeure.....</b>                                                | <b>21</b> |
| <b>13</b> | <b>Forsikring.....</b>                                                   | <b>22</b> |
| <b>14</b> | <b>Etik og miljø .....</b>                                               | <b>22</b> |
| <b>15</b> | <b>Overdragelse .....</b>                                                | <b>23</b> |
| <b>16</b> | <b>Ændringer.....</b>                                                    | <b>23</b> |
| <b>17</b> | <b>Tavshedspligt .....</b>                                               | <b>23</b> |
| <b>18</b> | <b>Lovvalg og værneting .....</b>                                        | <b>24</b> |
| <b>19</b> | <b>Underskrifter .....</b>                                               | <b>25</b> |
|           | <b>Bilag 1 – Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet .....</b> | <b>26</b> |
|           | <b>Bilag 2 – Kravspecifikation .....</b>                                 | <b>27</b> |

## 1 Parterne

Mellem

Esbjerg Kommune  
Torvegade 74  
6700 Esbjerg  
(herefter kaldet ordregiver)

og

[Indsæt navn på leverandør]  
[Indsæt adresse]  
[Indsæt postnummer]  
[Indsæt CVR-nr.]  
(herefter kaldet leverandøren)

er der indgået aftale vedrørende indkøb af fabriksny lastbil med kran til ordregiver.

## 2 Kontraktgrundlag

Denne kontrakt er indgået på baggrund af ordregivers udbud af [indsæt Dato]

Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af følgende dokumenter:

1. Denne kontrakt
2. Udbudsmateriale med bilag
3. Leverandørens tilbud af [indsæt dato]
4. [indsæt øvrige bilag]

Hvis der er uoverensstemmelse mellem kontrakten og bilagene, går kontrakten forud for bilagene. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilagene, går det førstnævnte forud for et senere nævnt bilag.

## 3 Ekstraordinær opsigelse

Hvis ordregivers udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og ordregivers beslutning om at tildele leverandøren kontrakten annulleres, kontrakten erklæres for "uden virkning" eller ordregiver i øvrigt pålægges at bringe kontrakten til ophør, kan kontrakten opsiges helt eller delvist af ordregiver med 30 dages varsel til den 1. i en måned, uden at kontrakt-haver kan kræve erstatning herfor.

## 4 Kontraktens omfang

Denne kontrakt omfatter levering af fabriksny lastbil med kran til ordregiver. Maskinen er nærmere beskrevet i kravspecifikationen bilag 2, tilbudslisten bilag 3 og udbudsbetingelsernes pkt. 2 "Generel beskrivelse af udbuddet".

## 5 Samarbejde

Inden opbygningen påbegyndes skal der afholdes et opstartsmøde mellem ordregiver, lastbilleverandør og opbygger.

Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner:

Ordregivers kontaktperson(er):

Leder af Materiel og Værksted Michael Aanum Nygaard

miny@esbjerg.dk

Tlf.: 76 16 04 14

Leverandørens kontaktperson(er):

[Stilling og Navn]

[E-mail]

Tlf.: [indsæt telefonnummer]

Parterne skal gensidigt orientere hinanden ved udskiftning af kontaktpersoner og ændringer i kontaktoplysninger.

## 6 Kvalitet

### 6.1 Generelt

De af kontrakten omfattede produkter skal overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav på tidspunktet for indgåelse af kontakten således, at produkterne lovligt kan markedsføres, sælges og anvendes i Danmark.

Leverandøren skal på ordregivers anmodning give uddybende oplysninger og dokumentation for de af kontrakten omfattede produkter, herunder fremsende eventuelle produktdatablade. I det omfang der foretages ændringer i produktdatablade, skal leverandøren straks og på eget initiativ fremsende disse til ordregiver.

### 6.2 CE-mærkning mv.

Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-mærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder.

### **6.3 Miljø**

Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m.

På ordregivers forlangende skal leverandøren, uden udgifter for ordregiver, fremskaffe den dokumentation, ordregiver måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet.

Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at hæve kontrakten.

### **6.4 Garanti**

Hvor intet andet er anført gælder Købelovens reklamations og ansvarsregler.

Ved enhver mangel ved lastbilen med kran yder leverandøren 12 måneders garanti.

På selve drivlinjen yder leverandøren 36 måneders garanti.

Ud over ovennævnte garanti yder leverandøren en suppleringsgaranti samt reservedelsgaranti på 12 måneder.

### **6.5 Kvalitetssikring**

Leverandøren skal uden ugrundet ophold fremsende oplysninger om produkter omfattet af kontakten, som er genstand for tilbagekaldelse eller generelle fejl og mangler samt leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag.

## **7 Priser og prisregulering**

### **7.1 Pris**

Priserne for de produkter, der er omfattet af aftalen, fremgår af leverandørens tilbud.

Priserne er ekskl. moms, men indeholder samtlige øvrige afgifter, gebyrer, forsikringsudgifter, afprøvning, levering samt ekstraudstyr osv.

### **7.2 Prisregulering**

#### *7.2.1 Prisregulering af køretøj*

Pris på lastbil, kran og hejs er fast og kan ikke reguleres.

#### *7.2.2 Prisregulering af serviceaftale*

Leverandøren kan til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt leverandøren i forhold til de omfattede produkter, tillægges de aftalte priser.

Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontraktens produkter, skal uden ophold komme ordregiver til gode.

## 8 Levering

Levering af fabriksny lastbil med kran, som lever op til kravene i nærværende kontrakt samt udbudsmateriale. Frit leveret af leverandør på Materielgården, Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø.

Lastbilen skal være indregistreret ved levering.

Leveringstid snarest muligt og senest 16. november 2024.

Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancen i henhold til nærværende kontrakt.

## 9 Fakturering

I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0

Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling på baggrund af oplyste EAN-nummer.

Fakturaen skal indeholde:

- Udstedelsesdato (fakturadato)
- Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)
- Leverandørens CVR/SE-nummer
- Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse
- Mængde og art af de leverede produkter/ydelser
- Pris pr. enhed eksklusiv moms
- Rekvirent hos ordregiver
- Sidste rettidige betalingsdato

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk eller ovenstående oplysninger mangler.

## 10 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage efter afsendelse af korrekt faktura, jf. pkt. 9.

Falder sidste rettidige betalingsdato ikke på en bankdag, udskydes betalingsdatoen til førstkommande bankdag.

Leverandøren kan ved forsinket betaling alene opkræve morarente i henhold til LBK nr. 459 af 13/05/2014 bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) med eventuelle senere ændringer. Rykkergebyr m.m. kan derfor ikke opkræves.

## **11 Misligholdelse**

### ***11.1 Generelt***

Dansk rets almindelige regler, herunder købelovens (lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014) regler, finder anvendelse ved leverandørers misligholdelse medmindre andet følger denne kontrakt.

### ***11.2 Forsinkelse af leverance***

Såfremt leverandøren ikke leverer rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder, uanset om det er hele ordren, der er forsinket, eller blot en del heraf.

Overskrides leveringstidspunktet jf. pkt. 8, kan ordregiver pålægge leverandøren en bod på 5.000 kr. pr. løbende uge eksklusiv moms.

### ***11.3 Mangler***

#### ***11.3.1 Faktiske mangler***

Der foreligger en mangel ved en leverance, hvis det leverede eller dele heraf ikke opfylder de i kravsspecifikationen anførte krav, eller såfremt leverancen ikke svarer til, hvad ordregiver med rette kunne forvente. Dette gælder både med hensyn til krav til lastbilen med kran samt serviceaftale.

Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation indenfor rimelig tid, efter at ordregiver har konstateret, at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Hvis ordregiver i en eller flere situationer undlader at påtale, at leverandøren misligholder kontrakten, medfører dette ikke, at ordregiver mister sine misligholdelsesbeføjelser ved lignende situationer for fremtiden.

#### ***11.3.2 Retlige mangler***

Leverandøren indestår for, at leverandørens ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod ordregiver med påstand om retskrænkelser, skal ordregiver give leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren er pligtig i enhver henseende at holde ordregiver skadesløs.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer leverandørens opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for ordregiver, er ordregiver efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at hæve kontrakten med omgående virkning, og leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som følge af denne ophævelse.

### *11.3.3 Afhjælpning og omlevering*

Leverandøren har i 12 måneder fra leveringstidspunktet ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler. Leverandørens afhjælpning skal være afsluttet senest 30 dage efter modtagelse af ordregivers reklamation.

Leverandøren kan, i stedet for at foretage afhjælpning, vælge at foretage omlevering. Omlevering skal foretages senest 30 dage efter, at ordregivers reklamation er modtaget af leverandøren.

Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpning og omlevering. Dette gælder også, såfremt ordregiveren og leverandøren bliver enige om at lade tredjemand foretage afhjælpningen. Hvis leverandøren tilkaldes til afhjælpning af mangler, der skyldes forhold, som ordregiver bærer risikoen for, afholder ordregiver dog alle omkostninger.

Undlader leverandøren, på trods af skriftlig opfordring hertil, at opfylde sine forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, kan ordregiver lade afhjælpning foretage af tredjemand for leverandørens regning, kræve forholdsmæssigt afslag eller foretage dækningskøb for leverandørens regning.

### *11.3.4 Ophævelse af ordre*

Ordregiver kan helt eller delvist hæve købet af ordren i følgende tilfælde:

- Såfremt leverandøren ikke foretager fyldestgørende afhjælpning eller omlevering inden for fristen i pkt. 11.3.3.
- Såfremt der inden for 24 måneder fra leveringen konstateres en eller flere væsentlige mangler ved ordren. Ved væsentlige mangler har leverandøren kun ret til at forsøge afhjælpning, jf. pkt. 11.3.3, såfremt ordregiver accepterer dette.
- Hvis leverandøren i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i medfør af aftalen i forhold til ordren.

Hæves ordren helt eller delvist, er ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning.

#### **11.4 Erstatningsansvar**

Leverandøren er erstatningsansvarlig overfor ordregiver efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

#### **11.5 Produktansvar**

Leverandøren er, i overensstemmelse med lov om produktansvar (lovbekendtgørelse nr. 261 af 20. marts 2007 med senere ændringer) og dansk rets almindelige regler, ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller leverandøren påfører ordregivers ejendom, personale eller borgere/kunder.

Leverandøren er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller leverandørens skadevoldende adfærd.

## **12 Force majeure**

Hverken leverandøren eller ordregiver er ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen på grund af force majeure over for den anden part.

Force majeure beror altid på en konkret vurdering, og foreligger når korrekt opfyldelse af aftalen eller dele heraf er umulig og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset. Det er en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer leverandørens virksomhed. Forhold hos en underleverandør anses kun som force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som underleverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure skal påberåbes straks og senest 5 hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Sker påberåbelsen senere, kan force majeure kun gøres gældende fra dette tidspunkt, og reglerne om misligholdelse vil derfor finde anvendelse for denne periode.

Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 30 dage eller i mere end 50 dage i alt i en fortløbende periode på 1 år, kan ordregiver vælge at ophæve aftalen.

Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure, herunder såfremt aftalen ophæves på grund af force majeure.

I force majeure situationer forpligter parterne sig til i situationen at gøre hvad der er muligt for at begrænse såvel ordregivers som leverandørens mulige tab.

Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure, herunder såfremt kontrakten ophæves på grund af force majeure.

## 13 Forsikring

Leverandøren er fra tidspunktet for kontrakten underskrives og frem til at lastbilen med kran og hejs er endeligt leveret, eller hvis optionen tages i brug indtil serviceaftalen ophører, forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

## 14 Etik og miljø

### 14.1 Etik

Ordregiver forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
- Sikker og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed, er ordregiver uvedkommende.

### 14.2 Miljø

Ordregiver opfordrer leverandøren til at arbejde efter UN Global Compact's principper vedrørende miljø. Herunder opfordres leverandøren til, at:

- støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
- tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
- opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

## 15 Overdragelse

### ***15.1 Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser***

Leverandøren kan ikke overdrage sine forpligtelser efter denne kontrakt uden forudgående skriftligt samtykke fra ordregiver. Ordregivers samtykke til en eventuel overdragelse kan kun forventes givet i det omfang, dette ikke strider mod lovgivningen.

Leverandøren kan overdrage rettigheder, herunder også fordringer efter denne kontrakt i det omfang dette er sædvanligt. Leverandørens overdragelse af rettigheder efter denne kontrakt må dog ikke hindre leverandørens opfyldelse af kontrakten.

### ***15.2 Ordregivers overdragelse af rettigheder og pligter***

Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler.

## 16 Ændringer

Enhver ændring eller tilføjelse til kontrakten skal aftales skriftligt mellem ordregiver og leverandøren og skal vedhæftes denne kontrakt som et tillæg. Ændringer kan alene ske inden for de udbudsretlige grænser.

## 17 Tavshedspligt

### ***17.1 Leverandøren***

Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Leverandøren må bruge ordregiver som almindelig reference, men må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om kontrakten eller offentliggøre kontraktens indhold. Leverandøren må ikke anvende ordregiver i reklamemæssig sammenhæng uden samtykke.

Tavshedspligten er også gældende efter kontraktens endelige opfyldelse eller ophør.

### ***17.2 Ordregiver***

Ordregiver har ret til at udtale sig offentligt om kontrakten og leverandørens opfyldelse heraf, dog med respekt for grænserne i forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2. Kontrakten kan blive genstand for politisk behandling, og i så fald må leverandøren tåle, at sagen behandles for åbne døre i det omfang, at betingelser for dørlukning ikke er til stede.

Ordregiver er underlagt reglerne om aktindsigt, og leverandøren må derfor tåle, at ordregiver i henhold til gældende ret kan være forpligtet til at meddele tredjemand aktindsigt i aftalen eller oplysninger og korrespondance relateret hertil.

Ordregiver er berettiget til at dele oplysninger om priser efter aftalen i forbindelse med samarbejde med andre offentlige myndigheder samt indkøbscentraler i forbindelse med benchmarking. Ordregiver skal sikre, at de oplysninger, der deles, bliver anonymiseret inden offentliggørelse af resultatet af en benchmarking.

Ordregiver er endvidere berettiget til at dele oplysninger om leverandøren, der er relevante i forhold til de i udbudsloven indeholdte udelukkelsesgrunde, med andre ordregivende myndigheder.

## **18 Lovvalg og værneting**

Kontrakten er underlagt dansk lovgivning. CISG finder derfor ikke anvendelse på kontrakten.

Uoverensstemmelser om kontrakten søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab.

Uoverensstemmelser, der ikke kan løses af parterne selv eller ved mægling, kan indbringes for domstolene og skal afgøres ved ordregivers værneting.

## 19 Underskrifter

### For ordregiver

Dato

---

Underskrift

---

Titel og navn på underskriver

### For leverandøren

Dato

---

Underskrift

---

Titel og navn på underskriver



## **Bilag 1 – Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet**

## Bilag 2 – Kravspecifikation

Inden opbygningen påbegyndes skal der afholdes et opstartsmøde mellem ordregiver, lastbilleverandør og opbygger.

### Lastbil med chassis 8x2\*6, samt kroghejs/kran

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 stk. fabriksny lastbil 8x2/6. Med kroghejs og kran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bredde/højde | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimalt hvad dansk lovgivning foreskriver</li> <li>Chassishøjde normal. Hermed menes standard chassishøjde til fragtkørsel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Motor        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 450 HK.</li> <li>Euro 6 motor med motorkraftudtag.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farve        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kabine       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klimaanlæg.</li> <li>Luftslange med pistol.</li> <li>Luftsæde med lændestøtte og sædevarme.</li> <li>Centrallås fjernbetjent .</li> <li>Multifunktionsrat.</li> <li>Fartpilot adaptiv.</li> <li>Op Hill funktion.</li> <li>GPS i instrumentbord med touchskærm.</li> <li>Bluetooth til <b>telefon</b>.</li> <li>Termostatstyret køleskab under køje.</li> <li>Display for vægtkontrol.</li> <li>Walkie-anlæg.</li> <li>Sovekabine med god plads til ekstraudstyr.</li> <li>Plads til sko på trinbrættet.</li> <li>Vinduer i begge sider og i bag ( vindue i bag er hvis muligt – derfor ikke krav)</li> <li>Rødt lys i kabinen (loft og bund).</li> <li>Lommer i døre.</li> <li>Solafskærmning af sideruden i førersiden.</li> <li>Godkendt elektronisk tachometer. Nyeste model.</li> <li>Fabriksmonteret beslag til Ipad/ iPhone skal tilbydes som udgangspunkt. Hvis dette ikke er muligt kan eftermontage tillades.</li> </ul> |
| Gearkasse    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatgear med anlægssoftware og nogle funktion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udstyr       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronisk P-bremse.</li> <li>• Cyklistkamera.</li> <li>• Bakkamera og kamera ned over ladet.</li> <li>• Opfylde regler og krav om sikkerhed der træder i kraft fra 7. måned 2024.</li> <li>• Tilslutning til kamera på kærre (fabrikat MXN).</li> <li>• El hjælp til servostyring.</li> <li>• Store batterier, de største der kan være i standard batterikasse (Min.150 Ah), samt hovedafbryder (fabriksmonteret)</li> <li>• Nato-stik ført ud til starthjælp.</li> <li>• Oliefyr (vand og kabinevarmer) - Skal kunne betjenes via app eller sms.</li> <li>• Automatisk nødbremse.</li> <li>• Adgang til rum i førehus gennem udv. låge i siden - både Højre og venstre.</li> <li>• Min. 400 liter diesel tank</li> </ul> |
| Dæk          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entreprenørdæk på trækaksel (menes med stor knopper).</li> <li>• Forhjul 385/22,5.</li> <li>• Baghjul 315/22,5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lys          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tågelygter.</li> <li>• 1 stk. ledbar bred model som fjernlys. 2 stk. blitzlys med positionslys monteret over vinduet.(på bøjle sammen med plovlys)</li> <li>• 4 stk. arbejdslys i led, samt 2 blitzblink med positionslys. Skal monteres på bøjle bag føre kabine.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vinterudstyr | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern- og nærlys og blinklys skal være monteret på bøjle over solskærm til kørsel med sneplov.(Flad model)<br/>Med pos.lys i led-ring. Også ved kørsel uden plov.</li> <li>• Sneplovbeslag incl. Lovlig afdækningsplade til plovbeslagsplade samt til beslag uden for sæson. (monteret fra fabrikken som udgangspunkt, såfremt dette ikke er muligt kan denne monteres ved opbygger).</li> <li>• Udskæring i beslag og afskærmning til automatisk nødbremse.</li> <li>• Strøm ført ud til plov med hovedafbryder (grisetryne).</li> <li>• Ledning til tachosignal fra epoke føres ud til boks til saltstrøer</li> </ul>                                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foraksel   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 9,0 tons</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bagaksel   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vægtoverførsel på bagaksel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kran       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grab kran.</li> <li>• Rækkevidde min. 15 meter.</li> <li>• Overknæk på ca. 15 grader.</li> <li>• Løft ved fuldt udskudt på min. 1200 kg.</li> <li>• Radiofjernstyring med display.</li> <li>• Skal køre min. 4 funktioner af gangen.</li> <li>• Slingeruller.</li> <li>• Rotator.</li> <li>• Arbejdslys 3stk i led monteret på hovedarm og knækarm (en hovedarm og to knækarm).</li> <li>• Standardfarve.</li> <li>• Høj arbejdshastighed/hurtig kran.</li> <li>• Inspektions platform (venstre side).</li> <li>• Støtteben mod førerhus (Kran vendt).</li> <li>• Smørrenipler ført ud, så du kan smørre et sted (hvis muligt – derfor ikke et krav).</li> </ul> |
| Pumpe/olie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel pumpe tilpasset kranens max. Ydelse.</li> <li>• Oliekøler.</li> <li>• Temperatur overvågning af hydraulikolie (akustisk eller visuel i kabinen).</li> <li>• Niveau overvågning af hydraulikolie (akustisk eller visuel i kabinen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Støtteben  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydraulisk udskydelig støtteben (skal kunne betjenes fra fjernbetjening).</li> <li>• Fast vertikal.</li> <li>• Advarselsblink i støtteben.</li> <li>• Støttebensplader.</li> <li>• Reflekser på støttebens bum højre og venstre side.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lad/hejs   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 24T kroghejs til 6,16 m kasser med lav bygningshøjde.</li> <li>• Flest mulig funktioner til hejs over fjernbetjening til kran.</li> <li>• Ilgang (hurtig tip) med softstop, skal være både op og ned, samt container af og på.</li> <li>• Automatbagsmæk betjent fra kabinen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruller for mindre friktion mellem krog og hejs eller glidesats uden ruller.</li> <li>• Ventil blok over værktøjskasse, så der adgang fra inspektionsplatform over i container.</li> <li>• Smørrenipler ført ud, så du kan smørre fra siden af lastbilen (hvis muligt).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chassis          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagende aflukket i fuld bredde.</li> <li>• Refleksplanker.</li> <li>• Røde reflekser</li> <li>• 3 diode baglygter på hver side og to baklys.</li> <li>• 6 stk. arbejdslys i led på siden af chassisramme. 3 stk. på hver side (de bagerste lys skal tænde sammen med baklyset, og der skal være mulighed for at tænde en hel side samlet i hhv. højre eller venstre side)</li> <li>• Ophængbeslag til støtteben plader.</li> <li>• Skærm på alle aksler enkelt over hver aksel i buet aludørk. Chassis farve/slebet/lakeret.</li> <li>• Stænklap i bag (fuld brede).</li> <li>• Trekant værktøjskasse med skuffer monteres mellem bagakslerne på hver side.</li> <li>• Værktøjsskasser på venstre side. Tilpasses opbygning, med 3 skuffer og 1 rum.</li> <li>• Strøkkasser monteres på begge side hvis muligt.</li> <li>• Beslag til kost, skovl og rive.</li> <li>• Beslag til stige.</li> <li>• Bearbejdede flade skal sandblæses og metalliseres, samt slutlakeres. Der er opbygning og tilkommende stål der skal sandblæses, metalliseres og slutlakeres.</li> <li>• Farve i chassis farven.</li> </ul> |
| Elektrisk udstyr | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blitzlygter 4 stk. i for som også virker som positionslys. +2 stk. bag, som også virker som positionslys. Sidemarkeringslygterne skal også være en kombilygte med blitz. (blitzlys skal deles over to kontakter)</li> <li>• Blitzsignal føres ud i lysstik kærre.</li> <li>• Slingrelygter for og bag.</li> <li>• El til automat bagsmæk til kærre i strømstik+ kontakt i førerhus.</li> <li>• Bakalarm over kontakt i førerhus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinterudstyr            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydraulisk tilslutning for saltspreder tryk og retur.</li> <li>• LS-styring føres til bagenden.</li> <li>• Fast tryk med drossel ventil til asfalt container.</li> <li>• Oliekobl. til kærre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sammenkobling           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VBG-kobling luftbetjent inkl. EI- og ABS-stik</li> <li>• EI ud til bagkofanger til kærre. Samt 24V fast strøm til asfaltcontainer (epoke stik).</li> <li>• 7- polet anhængerstik n-type anhængerstik (kan også løses med en adapter til elstik for kærre)</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Service                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service og reklamationsarbejde af hhv. lastbil og kran skal kunne ske inden for en radius af 50 km. fra adressen: Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yderligere krav         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overstående skal være CE godkendt.</li> <li>• Brugermanual skal være på dansk.</li> <li>• Tilbudsgiver skal medsende beskrivelse af tekniske specifikationer og udstyr ved tilbudsafgivelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Option på serviceaftale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal tilbydes en serviceaftale på tilbudte lastbil.</li> <li>• Periode 5 år.</li> <li>• Forventet 25.000 km og ca. 1.300 driftstimer årligt.</li> <li>• Serviceaftalen skal omfatte alle omkostninger for servicering af maskinen iht. Servicebog.</li> <li>• Aftalen skal omfatte alle smøremidler, olie, kabinefiltre inkl. miljøfiltre, kørsel og eftersyn.</li> <li>• Prisen angives i en timepris pr. kørt driftstime.</li> </ul> |