

BILAG 1

KRAVSPECIFIKATION

APPENDIKS L –

PAS PÅ TRÆERNE



Krav i forbindelse med arbejder ved træer i forbindelse med grave- og belægningsarbejde.

Der må som udgangspunkt ikke graves i umiddelbar nærhed af beplantning (træer og buske) og heller ikke i træers drypzone (trækronens omfang, for at skåne træerødderne).

Der må ikke foretages rydning, fældning eller beskæring af beplantning uden aftale med Aalborg Kommune, Byer og Natur.

Det præciseres, at der for arbejder ved og omkring beplantning skal bruges egnet materiel.

Arbejdsprocedure for udførsel skal forelægges tilsynet for godkendelse forud for opstart, hvilket kan betyde ændring til maskiner med gummihjul, gummibånd etc.

2 dage forud for opstart af afgravning af belægning o.a. ved eksisterende træer skal tilsynet kontaktes, hvorefter der vil afholdes pladsmøde ang. arbejdsproceduren.

Ved uundgåelige og nødvendige arbejder omkring eksisterende træer og indenfor drypzonen gælder det at:

- ved opbrydning af fast/bundet materiale ved beplantning ske skånsomt og uden brug af tungt grej og maskineri
- der må ikke forekomme oplag af materialer, maskiner, skurvogne eller andet under træernes drypzoner

Indenfor træets drypzone:

- håndgraves omkring rødder $> d=2\text{cm}$.
- sikres mod udtørring af rødder ved inddækning med grus straks efter blotlægning og evt. overdækkes med sække af naturmateriale.
- eventuelle overrevne rødder skal rensaves/-skæres.
- stammer skal sikres med, af tilsynet godkendt stammebeskyttelse, fra terræn til bund af trækrone.

Ved træer placeret udenfor projektområdet må der ikke placeres oplag af materialer, maskiner, skurvogne eller andet under træernes drypzoner. Der skal opsættes skærmende hegn mellem projektområdet og træer som er placeret indenfor 15 meter fra projektområdet. Hegnet placeres i randen af træernes drypzoner (kroneudstrækning). Hvor kravene ikke kan opfyldes på grund af de faktiske forhold, kontaktes tilsynet inden igangsætning.

Byer og Natur
By og Land
Aalborg Kommune

Ved eksisterende træer skal der som udgangspunkt friholdes en respektzone svarende til kronen (drypzone). Der forekommer dog variationer i røddernes udstrækning, alt efter vækstforhold og art. Derfor bør der inddrages en fagperson ifm. vurderingen af de reelle betingelser, hvis det er nødvendigt at bevæge sig i drypzone.

